www.asbuton.com.tr



ASBUTON®

Asbuton Asansör ve Taşıma Sist. Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

BUTON BUTTON

COLLECTION

أزرار وعلب طلبات داخلية وخارجية

22-6

Firma Profili;

Asbuton Asansör, Konya'da kurumsal alt yapısını oluşturması ile birlikte patentli ürün tasarımlarını alarak, asansör buton ve panelleri konusunda uzman kadrosu, müşteri memnuniyeti ve geniş müşteri portföyü ile sektörün lider firmaları arasında yerini korumaktadır.

Vizyonumuz;

Asansör sektöründe Asbuton Asansör'e duyulan güveni sonuna kadar koruyup geliştiren, bu alandaki hizmetleri ile hedef kitlenin memnuniyetini sürekli yükselten lider bir marka haline gelmektir.

Misyonumuz;

Asansör sektöründe bir dünya markası haline gelebilmek, sektördeki yerini her geçen gün yükselterek, gelişen teknoloji ve yenilikleri dikkate alarak, güvenilir ve kaliteli hizmetler sunarak yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Kalite Politikamız;

-Hızlı gelişen dünyada değişen müşteri beklentilerine uygun tasarımlar yapmak.

-Ürün kalitesini sürekli yükselterek müşteri memnuniyetini sağlamak.

-Üretim kapasitesini arttırmak.

-Yüksek kalitede üretim yapmak.

-Tüm alanlarımızda kalite ve verimliliği arttırmak.

Corporate Profile;

Asbuton Asansor keeps its place among the leading firms of the sector due to its expert staff on lifts buttons, customer satisfaction and broad customer portfolio by getting patented product designs upon creating its corporate infrastructure

Vision;

Asbuton has became a leader brand continuesly increasing the satisfaction of target mass through its services in thisfield, keeping and improving the trust placed on Asbuton in the lift sector.

Mission;

To become a World brand in the lift sector , to provide one hundred percent customer satisfaction by improving its place in the sector day by day, considering developing Technologies and innovations and offering reliable and quality services.

Quality Policy;

-To make designs suited for the changing customer expectations in the rapid developing World.

-To provide customer satisfaction by increasing the product quality continuously.

-To increase the production capacity.

-To make production in high quality.

-To improve quality and efficiency in all business unites.

ملف الشركة

تحافظ شركة Asbuton على موقعها الريادي بين كل الشركات العاملة في مجال صناعة المصاعد بالاعتماد على فريق العمل المتخصص الموجود لديها وبالاعتماد على لرضاء واشباع رغبة الزبائن عن طريق تقديم منتجات جديدة وتصاميم فريدة للمنتجات التي تصنعها.

الرؤية

أن تصبح شركة Asbuton رائدة على مستوى العالم في مجال صناعة الأزرار الداخلية والخارجية وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة في هذا المجال وتطوير هذا القسم الهام في مجال صناعة المصاعد في تركيا وكل العالم بشكل عام.

المهمة

أن نصبح ملاكة عالمية في قطاع المصاعد وأن نقدم خدمة ترضي زبائننا مئة بالمئة عن طريق تطوير موقعنا في هذا القطاع يوما بعد يوم آخذين بعين الاعتبار تطوير التكنولوجيا التي نعمل بها وتقديم أخر المخترعات إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للزبائن.

سياسة الجودة

- أن نقدم تصاميم تحاكي تصورات وتوقعات الزبائن في قطاع المصاعد المتغير بشكل دائم.
- السعي دائما لإرضاء الزبائن عن طريق زيادة جودة ما ننتجه بشكل دائم.
- السعي دائما باتجاه زيادة القدرة الانتاجية لشركتنا لتلبية حاجات كل شرائح الزبائن.
- تقديم أعلى مستوى جودة نستطيع تقديمه.
- تطوير مستوى عمل كل الوحدات والأقسام داخل شركتنا.

EN 81-20 / 81-28 STANDARTLARINA UYUMLU BUTON PANELLERİ

Adequate To The Turkish Standard

متوافق مع المواصفات التركية

EN 81-20 / 81-28 STANDARTLARINA UYUMLU BUTON PANELLERİ





EN
81-20
81-28





AKVARYUMLU PANEL

Cop With Aquarium

علب طلبات داخلية مع حوض للأسماك



AKVARYUMLU PANEL

ÖZELLİKLER

Hava dış motor filtreleri sayesinde devir daim yapılarak Akvaryum Panelinin temizliği sağlanır. Yemlikler sayesinde akvaryumda canlı balıklar beslenebilmektedir.
Kullanım Alanı: Oteller, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Plazalar, İş Merkezleri dir.
Patent: TPE tarafından ASBUTON markası ile dünyada ilk akvaryumlu buton özelliğini taşımaktadır.

FEATURES

The aquariumis provided with Air filter to clean the water and purify it continuously.
The fish could be feed easily through a special feeder. These panels could be used in Hotels, public places, shopping and business centers.Asbuton is considered the first company in the world that has a patent for aquarium panels.

الخصائص

الحوض مزود بفلتر للهواء لتنظيف وتنقية الماء من الشوائب بشكل دائم ومتكرر.
يمكن اطعام الأسماك بأستخدام أداة مخصصة لإدخال الطعام إلى داخل الحوض.
يمكن استخدام هذا الحوض في الفنادق والأماكن العامة ومراكز التسوق والأعمال.
تعتبر شركة Asbuton الشركة الأولى على مستوى العالم التي تصنع علبة طلبات داخلية مع حوض للأسماك ولديها براءة اختراع في هذا الخصوص.

AKVARYUMLU
AQUARIUM PANEL



U Büküm

SIVA ÜSTÜ KABİN PANELLERİ - BİG SERİSİ

Surface Mounted Car Operating Panels (COP) - Big Series

علب طلبات داخلية

ASB 8000 SERİSİ / SERIES

BIG SERİSİ / SERIES

ASB 8000 / B1



ASB 8000 / B2

ASB 8000 / B3

540 mm
54 cm

980 mm
98 cm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

TV

LCD

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer system

المواصفات:
البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : أو ٢٤ فولت ١٢
الإضاءة : ليد – حباليد
الشاشة : ٧ – سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشر الحركة، حمل زائد ، إضاءة طوارئ ، جرس، إنترفون ، مروحة ، انتركوم ، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	B1 - B2 - B3
En/Width	: 980 mm /98 cm
Boy/Lenght	: 540 mm / 54 cm
Derinlik/Depth	: 22 mm / 2,2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

DEKORATİF KABİN PANELLERİ

Decorative Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية مع ديكور

ASB 9000 SERİSİ / SERIES

DEKORATİF KABİN PANELLERİ / DECORATIVE CAR OPERATING PANELS (COP)

ASB 9000 / B1

ASB 9000 / B2



ASB 9000 / B3

530 mm
53 cm

1200 mm
120 cm

DİSPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

LCD

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik & Dekoratif Paslanmaz
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer system

المواصفات:
البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : أو ٢٤ فولت ١٢
الإضاءة : ليد – حباليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشر الحركة، حمل زائد ، إضاءة طوارئ ، جرس، إنترفون ، مروحة ، انتركوم ، لوغو

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

	B1 - B2 - B3
En/Width :	1200 mm / 120 cm
Boy/Lenght :	530 mm / 53 cm
Derinlik/Depth :	22 mm / 2,2 cm

Özel Grafik Uygulaması

Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

DEKORATİF KAT PANELLERİ

Decorative Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية مع ديكور

ASB 9500 SERİSİ / SERIES

ASB 9500 S1

ASB 9500 S2

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

LCD

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik & Dekoratif Paslanmaz
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Singleand Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠,٨ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خرج الخدمة، مشغول

ASB 9500 S3

ASB 9500 S4



ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	Ön Panel Front Panel	Arka Kapak Back Cover
En/Width :	250 mm / 25 cm	220 mm / 22 cm
Boy/Lenght :	300 mm / 30 cm	260 mm / 26 cm
Derinlik/Depth :		35 mm / 3,5 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

ZEMİN-AYAK BUTON PANELLERİ

Foot Buttons

كبسات القدم

ZEMİN-AYAK BUTONU / FOOT BUTTONS

ZEMİN BUTONU (KABİN) S1



PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik & Dekoratif Paslanmaz
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting

الباتل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

Zemin Kabin Panel S1

En/Width	: 180 mm / 18 cm
Boy/Lenght	: 1000 mm / 100 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

Zemin Kat S1

En/Width	: 180 mm / 18 cm
Boy/Lenght	: 150 mm / 15 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

Zemin Kat S2

En/Width	: 180 mm / 18 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

RENK / COLOR / اللون

ZEMİN BUTONU (KAT) S1



ZEMİN BUTONU (KAT) S2



ZEMİN-AYAK BUTON PANELLERİ

Foot Buttons

كبسات القدم

ZEMİN-AYAK BUTONU / FOOT BUTTONS

ZEMİN BUTONU (KABİN) S2



ZEMİN BUTONU (KAT) S3



ZEMİN BUTONU (KAT) S4



PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik & Dekoratif Paslanmaz
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

Zemin Kabin Panel S2

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 1000 mm / 100 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

Zemin Kat S3

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 150 mm / 15 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

Zemin Kat S4

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 125 mm / 12,5 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

VOGUE SERİSİ / VOGUE SERIES

VOGUE SERİSİ S1

New

DİSPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول،

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 95 mm / 9,5 cm
Boy/Lenght	: 237 mm / 23,7 cm

Özel Grafik Uygulaması

Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

VOGUE SERİSİ / VOGUE SERIES

VOGUE SERİSİ S2

VOGUE SERİSİ S3

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول.

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

En/Width	: 95 mm / 9,5 cm
Boy/Lenght	: 237 mm / 23,7 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ARSENİX SERİSİ / ARSENİX SERIES

ARSENİX SERİSİ S1



23,7 cm - 237 mm

8,7 cm - 87 mm

New

13 mm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول،

ARSENİX SERİSİ S2

ARSENİX SERİSİ S3

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 87 mm / 8,7 cm
Boy/Lenght	: 237 mm / 23,7 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

AVANTGARDE SERİSİ / AVANTGARDE SERIES

AVANTGARDE SERİSİ S1

AVANTGARDE SERİSİ S4

24,5 cm - 245 mm

8,7 cm - 87 mm

AVANTGARDE SERİSİ S2

13 mm

DİSPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 mm 304 Paslanmaz Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon : 24V / DC
Işıklandırma : Led Dijital Gösterge
Ekran : 38 mm 7 Segment
Yön Oku : 57 mm
Buton : Yüksek Algı
Kesim : Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar : Yön Oku, Servis Dışı Mesgul, Buzzer Sistem, Braille Alfabesi

Panel: 0.80 mm 304 Stainless Steel
Signalization : 24V / DC
Illumination : Led Digital Display
Display: 38 mm 7 Segment
Arrow Display : 57 mm
Button : High Sensitivity
Cutting : Laser Cutting
Special Features : Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System, Braille Alphabet

البانل : استانلس ستيل جيار ٣٠٤ مقاوم للصدأ ، ٠،٨ ملم
التيار : ٢٤ فولت / DC
الإضاءة : ليد - حيال ليد
الشاشة : ٣٨ ملم - ٧ سيجمنت
عرض السهم : ٥٧ ملم
الأزرار : حساسية عالية
القص : القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : مؤشر الحركة ، خارج الخدمة ، مشغول ، إمكانية إصدار صوت عند الضغط ، ترقيم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

Ön Panel Front Panel	
En/Width	: 87 mm / 8.7 cm
Boy/Lenght	: 245 mm / 24.5 cm
Derinlik/Depth	: 14 mm / 14 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ELEGANCE SERİSİ / ELEGANCE SERIES

ELEGANCE S1

ELEGANCE S2



ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display,
Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul,
Buzzer Sistemi, Yangın & Deprem İkazı

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display,
Direction Arrow, Out of Service, Busy,
Buzzer System,
Fire and Earthquake Warning

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة،
خارج الخدمة، مشغول ، تنبيه خاص بالحرائق والزلازل

ELEGANCE S3

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 87 mm / 8,7 cm
Boy/Lenght	: 240 mm / 24 cm
Derinlik/Depth	: 7,3 mm / 0,73 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

VARIANT SERİSİ / VARIANT SERIES

VARIANT S1

15mm

VARIANT S2

25 cm - 250 mm

9,2 cm - 92 mm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 2mm ZN410 Metal Gövde
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi, Yangın & Deprem İkazı

Panel: 2 mm ZN410 Metal Body
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System, Fire and Earthquake Warning

البانل : ٢ ملم هيكل معدني منZN410
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
مواصفاتخاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد،مؤشرالحركة،خارج الخدمة، مشغول،تنبيه خاص بالحرائق والزلازل

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 92 mm / 9,2 cm
Boy/Lenght	: 250 mm / 25 cm
Derinlik/Depth	: 15 mm / 1,5 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

VARIANT S3

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

SLIM SERİSİ / SLIM SERIES

SLIM SERİSİ S1

SLIM SERİSİ S2

23,5 cm - 235 mm

8,8 cm - 88 mm

SLIM SERİSİ LONG S3

LONG

30 cm - 300 mm

8,8 cm - 88 mm

13 mm

SLIM SERİSİ S4

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

الباتل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول،

Slim

En/Width	: 88 mm / 8,8 cm
Boy/Lenght	: 235 mm / 23,5 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

Slim Long

En/Width	: 88 mm / 8,8 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ASB-440 SERİSİ / SERIES

ASB-440 S1

ASB-440 S2

22 cm - 220 mm

8,5 cm - 85 mm

20 mm

ASB-440 LONG S3

LONG

30 cm - 300 mm

8,5 cm - 85 mm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ASB-440

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

ASB-440 Long

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ASB-420 Y SERİSİ / SERIES

ASB-420 Y S1

ASB-420 Y S2

22 cm - 220 mm

8,5 cm - 85 mm

ASB-420 Y LONG S3

LONG

30 cm - 300 mm

8,5 cm - 85 mm

20 mm

DISPLAY

PRİNTİNG GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

LCD

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

ASB-420 Y Long

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Opearating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ASB-420 D SERİSİ / SERIES

ASB-420 D S1

ASB-420 D S2

22 cm - 220 mm

8,5 cm - 85 mm

ASB-420 D LONG S3

30 cm - 300 mm

LONG

8,5 cm - 85 mm

20 mm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

LED

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠,٨ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ASB-420

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

ASB-420 D Long

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT PANELİ

Surface Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية

ASB-420 SERİSİ / SERIES

ASB-420 S1

ASB-420 S2

22 cm - 220 mm

8,5 cm - 85 mm

ASB-420 LONG S3

30 cm - 300 mm

LONG

8,5 cm - 85 mm

ASB-420 S4

20 mm

DİSPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

LCD

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

الباني : ٠٨، ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

ASB-420

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

ASB-420 Long

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ IŞIKLI KAT PANELLERİ

Surface Mounted Landing Opearating Panels With Lights (LOP)

علب طلبات خارجية مع إضاءة

ASB-450 SERİSİ / SERIES

ASB-450 S1

ASB-450 S2

ASB-450 S3

ASB-450 S4

20 mm

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة،
خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ALTI KAT PANELLERİ

Flush Mounted Landing Operating Panels (LOP)

علب طلبات خارجية مع بوكس

ASB-130 SERİSİ / SERIES



ASB-130 S1

ASB-130 S2

ASB-130 S3

ASB-130 S4

DİSPLAY

PRİNTİNG GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MİCRO SWİTCH BUTTON

LED

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1,20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 1,20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠,٨ ملم ١,٢ ٣٠٤ ستانلس ستيل.
النيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول،

ÖLÇÜLER MEASURES المقاسات

ASB 130 / S1-S2

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA KAPAK Back Cover
En/Width	: 90 mm / 9 cm	70 mm / 7 cm
Boy/Lenght	: 280 mm / 28 cm	240 mm / 24 cm
Derinlik/Depth	:	35 mm / 3,5 cm

ASB 130 / S3-S4

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA KAPAK Back Cover
En/Width	: 90 mm / 9 cm	70 mm / 7 cm
Boy/Lenght	: 365 mm / 36,5 cm	240 mm / 24 cm
Derinlik/Depth	:	35 mm / 3,5 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ALTI & SIVA ÜSTÜ DUBLEX KAT PANELİ

Surface Mounted Doublex Floor Panel

علب طلبات دوبلكس خارجية

ASB-200-500 SERİSİ / SERIES

ASB 200 / S1

SIVA ALTI
FLUSH MOUNTED
مع بوكس

ASB 200 / S2

SIVA ALTI
FLUSH MOUNTED
مع بوكس

ASB 200 / S3

SIVA ALTI
FLUSH MOUNTED
مع بوكس

DISPLAY
PRİRİNİ GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
LCD
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 1,20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 1,20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠,٨ ملم ١,٢ ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول.

ASB 500 / S1

SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNTED
مع بوكس

ASB 500 / S2

SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNTED
مع بوكس

ASB 500 / S3

SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNTED
مع بوكس

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

ASB 200 / S1-S2-S3

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA KAPAK Back Cover
En/Width	: 180 mm / 18 cm	160 mm / 16 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm	240 mm / 24 cm
Derinlik/Depth	:	35 mm / 3,5 cm

ASB 500 / S1-S2-S3

	ÖN PANEL Front Panel
En/Width	: 180 mm / 18 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KAT & MONŞARJ KAT PANELLERİ

Flush Mounted Floor & Dumbwaiter Floor Panel

علب طلبات بدون شاشة وعلب طلبات خاصة بمصاعد الأحمال ومصاعد الطعام

ASB-400 - 405 - 415 - 425 SERİSİ / SERIES

ASB 400
ÇAĞRI
CALL LOP
كبسة طلب

ASB 405
MONŞARJ
FULL COLLECTIVE LOP
كبسة بزر واحد

ASB 415
MONŞARJ
FULL COLLECTIVE LOP
كبسة بزرين



DİSPLAY
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
EN 81-20 81-28

ASB-425-2
MONŞARJ
FULL COLLECTIVE LOP
كبسة بزرين

ASB-425-3
MONŞARJ
FULL COLLECTIVE LOP
كبسة بعدة أزرار

ASB-425-5
MONŞARJ
FULL COLLECTIVE LOP
كبسة بعدة أزرار

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠٫٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

ASB-400

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 120 mm / 12 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

ASB-405/415

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 220 mm / 22 cm
Derinlik/Depth	: 13mm / 1,3 cm

ASB-425-2

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 300 mm / 30 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

ASB-425-3

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 380 mm / 38 cm
Derinlik/Depth	: 13mm / 1,3 cm

ASB-425-5

En/Width	: 85 mm / 8,5 cm
Boy/Lenght	: 500 mm / 50 cm
Derinlik/Depth	: 13 mm / 1,3 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ALTI & SIVA ÜSTÜ ÜST GÖSTERGELERİ

Upper Indicator

مبينات فوق الباب

ASB-300-600-605-610-630 SERİSİ / SERIES

ASB-300 S1

ASB-300 S2

ASB-600 S1

ASB-600 S2

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ASB-605 S1



ASB-610 S1

ASB-630 S1

New

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display,
Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul,

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display,
Direction Arrow, Out of Service, Busy,

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشر الحركة،
خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

ASB-300

ÖN PANEL / Front Panel		ARKA KAPAK / Back Cover	
En/Width	: 200 mm / 20 cm	En/Width	: 160 mm / 16 cm
Boy/Lenght	: 100 mm / 10 cm	Boy/Lenght	: 70 mm / 7 cm
		Derinlik/Depth	: 35 mm / 3,5 cm

ASB-600		ASB-605	
En/Width	: 220 mm / 22 cm	En/Width	: 220 mm / 22 cm
Boy/Lenght	: 85 mm / 8,5 cm	Boy/Lenght	: 85 mm / 8,5 cm
Derinlik/Depth	: 30 mm / 3 cm	Derinlik/Depth	: 55 mm / 5,5 cm 25 mm / 2,5 cm

ASB-610		ASB-630	
En/Width	: 220 mm / 22 cm	En/Width	: 360 mm / 36 cm
Boy/Lenght	: 85 mm / 8,5 cm	Boy/Lenght	: 85 mm / 8,5 cm
Derinlik/Depth	: 55 mm / 5,5 cm 25 mm / 2,5 cm	Derinlik/Depth	: 55 mm / 5,5 cm 25 mm / 2,5 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ ÜST GÖSTERGELERİ

Surface Mounted Upper Indicator

مبينات فوق الباب

ASB-610-615-620-625 SERİSİ / SERIES

ASB-615 S1

ASB-615 S2

ASB-620 S1

ASB-625 S1

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul,

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy,

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

ASB-610-615-620-625

En/Width	: 240 mm / 24 cm
Boy/Lenght	: 120 mm / 12 cm
Derinlik/Depth	: 24 mm / 2,4 cm 60 mm / 6 cm

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ ÜST GÖSTERGELERİ - ENGELLİ PANELLERİ

Surface Mounted Upper Indicator & Handicapped Cabin

مبينات فوق الباب وعلب طلبات لذوي الاحتياجات الخاصة

ASB-635 - 640 - 645 - C1 SERİSİ / SERIES

ASB-635

ASB-640

ASB-645

ASB C1

DISPLAY

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : ٠,٨ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

ASB - 635 - 640 - 645

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 710 mm / 71 cm
Derinlik/Depth	: 50 mm / 5 cm
Derinlik/Depth	: 25 mm / 2,5 cm (alt)

ASB - C1

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth	: 50 mm / 5 cm
Derinlik/Depth	: 25 mm / 2,5 cm (alt)

RENK / COLOR / اللون

ENGELLİ PANELLERİ

Handicapped Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية لذوي الإحتياجات الخاصة

ENGELLERİ PANELLERİ / HANDICAPPED PANELS

ASB A1



ASB B1



ASB A2

ASB B2

LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

ASB - A1-A2

En/Width	: 150 mm / 15 cm
Boy/Lenght	: 980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth	: 50 mm / 5 cm
Derinlik/Depth	: 25 mm / 2,5 cm (üst)

ASB - B1-B2

En/Width	: 100 mm / 10 cm
Boy/Lenght	: 980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth	: 50 mm / 5 cm
Derinlik/Depth	: 25 mm / 2,5 cm (üst)

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-6000 SERİSİ / SERIES

ASB-6000 B1



ASB-6000 B1 (Dekoratif)



LCD
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DISPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنتركوم، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-6000 B1 8 DURAK DAHİL	ASB-6000 B1 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-4000 SERİSİ / SERIES

ASB-4000 B5



ASB-4000 B6 (Dekoratif)



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشر الحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES المقاسات

	ASB-4000 B5 8 DURAK DAHİL	ASB-4000 B6 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-4000 SERİSİ / SERIES

ASB-4000 B7 (Dekoratif)



ASB-4000 B8 (Dekoratif)



LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DISPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-4000 B7 8 DURAK DAHİL	ASB-4000 B8 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted & Flush Mounted Length Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-2500 B2/A



ASB-2500 B2/B



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES المقاسات

	ASB-2500 B2/A 8 DURAK ÜZERİ	ASB-2500 B2/B 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 255 mm / 25,5 cm	255 mm / 25,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون



SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted & Flush Mounted Length Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B2 (Dekoratif)



ASB-2500 B3 (Dekoratif)



LCD
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
8 DİSPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنتركوم، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

	ASB-2500 B2 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B3 8 DURAK DAHİL
En/Width	: 225 mm / 22,5 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAMLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B5



Standart Büküm

U Büküm

ASB-2500 B5



U Büküm

LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B5 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B5 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAMLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B6 (Dekoratif)



ASB-2500 B7 (Dekoratif)



LCD
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DISPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنتفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

	ASB-2500 B6 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B7 8 DURAK DAHİL
En/Width	: 180 mm / 18 cm	180 mm / 18 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ IŞIKLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Opearating Panel With Lights (COP)

علب طلبات داخلية مع إضاءة

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B8



19,5 cm
195 mm

8 DURAK DAHİL BUTON ÖLÇÜSÜ

Derinlik
4cm
40 mm

198 cm - 1980 mm

Açılı Büküm

ASB-2500 B8

25 cm
250 mm

8 DURAK ÜZERİ BUTON ÖLÇÜSÜ

Derinlik
4cm
40 mm

198 cm - 1980 mm

160 cm - 1600 mm

120 cm - 1200 mm

90 cm - 900 mm

Süpürgelik 10 cm - 100 mm

Açılı Büküm

LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER
MEASURES
القياسات

	ASB-2500 B8 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B8 8 DURAK ÜZERİ
En/Width	: 195 mm / 19,5 cm	250 mm / 25 cm
Boy/Lenght	: 1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	: 40 mm / 4 cm	40 mm / 4 cm

Özel
Grafik
Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ IŞIKLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Opearating Panel With Lights (COP)

علب طلبات داخلية مع إضاءة

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B9 (Dekoratif)



ASB-2500 B10 (Dekoratif)



LED
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DİSPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B9 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B10 8 DURAK DAHİL
En/Width :	195 mm / 19,5 cm	195 mm / 19,5 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth :	40 mm / 4 cm	40 mm / 4 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI IŞIKLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Operating Panels With Glass Display And Light (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج وإضاءة

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B11



ASB-2500 B11



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DISPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباني : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B11 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B11 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	195 mm / 19,5 cm	250 mm / 25 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth :	40 mm / 4 cm	40 mm / 4 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI IŞIKLI KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Length Car Operating Panels With Glass Display And Light (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج وإضاءة

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B12 (Dekoratif)



ASB-2500 B13 (Dekoratif)



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B12 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B13 8 DURAK DAHİL
En/Width :	195 mm / 19,5 cm	195 mm / 19,5 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth:	40 mm / 4 cm	40 mm / 4 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Car Opearating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-2500 B14



Standart Büküm

U Büküm

ASB-2500 B14 (Dekoratif)



U Büküm

LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DISPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B14 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B14 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Car Opearating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B15



ASB-2500 B16 (Dekoratif)



LED
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DİSPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B15 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B16 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ OTEL KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Legnth Car Opearating Panels For Hotel (COP)

علب طلبات داخلية خاصة بالفنادق

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B17 (Dekoratif)



ASB-2500 B18



ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباتل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

	ASB-2500 B17 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B18 8 DURAK DAHİL
En/Width	180 mm / 18 cm	320 mm / 32 cm
Boy/Lenght	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ OTEL KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Legnth Car Opearating Panels For Hotel (COP)

علب طلبات داخلية خاصة بالفنادق

ASB-2500 SERİSİ / SERIES

ASB-2500 B19



ASB-2500 B20



LCD
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DİSPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2500 B19 8 DURAK DAHİL	ASB-2500 B20 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	195 mm / 19,5 cm	180 mm / 18 cm
Boy/Lenght :	1980 mm / 198 cm	1980 mm / 198 cm
Derinlik/Depth:	40 mm / 4 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KABİN BOY PANELLERİ

Surface Mounted Car Opearating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-11000 SERİSİ / SERIES

ASB-11000 B2

ASB-11000 B3



Alüminyum Kasa

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباتل : ١،٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انترکوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-11000 B2 8 DURAK DAHİL	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	275 mm / 27,5 cm	245 mm / 24,5 cm
Boy/Lenght	2000 mm / 200 cm	1910 mm / 191 cm
Derinlik/Depth	20 mm / 2 cm	50 mm / 5 cm

	ASB-11000 B3 8 DURAK DAHİL
En/Width	275 mm / 27,5 cm
Boy/Lenght	2000 mm / 200 cm
Derinlik/Depth	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KABİN YARIM PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-11000-11200 SERİSİ / SERIES

ASB-11000 B1

27,5 cm 275 mm

ASB-11200 B1

20 cm 200 mm

Alüminyum Kasa

LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباني : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-11000 8 DURAK DAHİL	ASB-11200 8 DURAK DAHİL
En/Width :	275 mm / 27,5 cm	200 mm / 20 cm
Boy/Lenght :	1000 mm / 100 cm	1000 mm / 100 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAM EKRANLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-2000 SERİSİ / SERIES

ASB-6100



Standart Büküm

U Büküm

ASB-2000

Standart Büküm

U Büküm

LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة :٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-2000 B1 8 DURAK DAHİL	ASB-2000 B1 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	980 mm / 98 cm	980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAMLI IŞIKLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels With Glass and Light (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج وإضاءة

ASB-1000 SERİSİ / SERIES

ASB-1000 B1



ASB-1000 B1 (Dekoratif)



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

	ASB-1000 B1 8 DURAK DAHİL	ASB-1000 B1 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	980 mm / 98 cm	980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ CAMLI KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Opearating Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية مع زجاج

ASB-900 SERİSİ / SERIES

ASB-900 B1



ASB-900 B1 (Dekoratif)



LED
BRAILLE ALPHABET
TPE PATENT
TACH MICRO SWITCH BUTTON
PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ
DISPLAY
EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباني : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-900 B1 8 DURAK DAHİL	ASB-900 B1 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	980 mm / 98 cm	980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Car Operating Panels (COP)

علب طلبات داخلية

ASB-800 SERİSİ / SERIES

ASB-800 B1



ASB-800 B1 (Dekoratif)



ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-800 B1 8 DURAK DAHİL	ASB-800 B1 8 DURAK ÜZERİ
En/Width :	180 mm / 18 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	980 mm / 98 cm	980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ÜSTÜ PLEKSİGLAS KABİN PANELLERİ

Surface Mounted Plexiglass Cabin Panel (COP)

علب طلبات داخلية بلكسي جلاس

ASB-9500-9550 SERİSİ / SERIES

ASB-6200 S1



ASB-6220 S2



LED

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

8 DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: Pleksiglas
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 56mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: Plexiglass
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 56 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : بلكسي جلاس
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٥٦ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

	ASB-6200 S1 8 DURAK DAHİL	ASB-6200 S2 8 DURAK DAHİL
En/Width :	225 mm / 22,5 cm	225 mm / 22,5 cm
Boy/Lenght :	980 mm / 98 cm	980 mm / 98 cm
Derinlik/Depth :	20 mm / 2 cm	20 mm / 2 cm

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

SIVA ALTI PLEKSİGLAS KAT PANELLERİ

Flush Mounted Plexiglass Floor Panel (LOP)

علب طلبات خارجية بلكسي جلاس

ASB-140-101-110-205-210-215 SERİSİ / SERIES

ASB-140 B1

ASB-140 B2

ASB-140 B3

ASB-101 B1

ASB-110 B1



ASB-210 B1

ASB-210 B2

ASB-210 B3



LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DISPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: Pleksiglas
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: Plexiglass
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System

البانل : بلكسي جلاس
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

ASB-140

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	95 mm / 9,5 cm	70 mm / 7 cm
Boy/Lenght	300 mm / 30 cm	260 mm / 26 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-101-110

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	95 mm / 9,5 cm	70 mm / 7 cm
Boy/Lenght	200 mm / 20 cm	160 mm / 16 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-210 B1 - B2

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	180 mm / 18 cm	140 mm / 14 cm
Boy/Lenght	300 mm / 30 cm	260 mm / 26 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-210 - B3

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	180 mm / 18 cm	140 mm / 14 cm
Boy/Lenght	350 mm / 35 cm	310 mm / 31 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

CAMLI DOKUNMATİK KABİN PANELLERİ

Touch Operating Car Panels With Glass (COP)

علب طلبات داخلية تاتش مصنوعة من الزجاج

ASB-3000 SERİSİ / SERIES

ASB-3000 B1

200 cm 2000 mm

27,5 cm 275mm

ASB-3000 B2

ASB-3000 B3

ASB-3000 B4

100 cm 1000 mm

27,5 cm 275 mm

LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: Tempenli Cam
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: Tempered Glass
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

البانل : زجاج مقسى حراريا
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

ÖLÇÜLER MEASURES القياسات

B1 - B2 - B3

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	275 mm / 27,5 cm	245 mm - 24,5 cm
Boy/Lenght	2000 mm - 200 cm	1910 mm - 191 cm
Derinlik/Depth	20 mm - 2 cm	50 mm - 5 cm

B4

	ÖN PANEL Front Panel	ARKA PANEL Back Cover
En/Width	275 mm / 27,5 cm	245 mm / 24,5 cm
Boy/Lenght	1000 mm / 100 cm	910 mm / 91 cm
Derinlik/Depth	20 mm / 2 cm	50 mm / 5 cm

DESEN / PATTERN



RENK / COLOR / اللون

DOKUNMATİK KAT PANELLERİ

Touch Operated Landing Panels (LOP)

علب طلبات تاتش خارجية

ASB-3300 - 3500 - 3510 - 3515 - 6000 SERİSİ / SERIES

ASB-3300 B1

ASB-3300 B2

ASB-3300 B3

9,5 cm 95 mm

30 cm 300 mm

ASB-3500 S1

ASB-3500 S2

ASB-3500 S3

30 cm 300 mm

9,5 cm 95 mm

ASB-3510

ASB-3515

20 cm 200 mm

9,5 cm 95 mm

ASB-6000 B1

ASB-6000 B2

30 cm 300 mm

18 cm 180 mm

ASB-6000 B3



35 cm 350 mm

18 cm 180 mm

LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

DİSPLAY

ÖZELLİKLERİ / FEATURES / المواصفات

Panel: Pleksiglas
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul,

Panel: Plexiglass
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy,

البانل : بلكسي جلاس
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشر الحركة،
خارج الخدمة، مشغول

ÖLÇÜLER / MEASURES / القياسات

ASB-3300

	ÖN PANEL / Front Panel	ARKA PANEL / Back Cover
En/Width	95 mm / 9,5 cm	260 mm / 26 cm
Boy/Lenght	300 mm / 30 cm	70 mm / 7 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-3500

	ÖN PANEL / Front Panel	ARKA PANEL / Back Cover
En/Width	95 mm / 9,5 cm	260 mm / 26 cm
Boy/Lenght	300 mm / 30 cm	70 mm / 7 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-3510-3515

	ÖN PANEL / Front Panel	ARKA PANEL / Back Cover
En/Width	95 mm / 9,5 cm	160 mm / 16 cm
Boy/Lenght	200 mm / 20 cm	70 mm / 7 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-6000 B1 - B2

	ÖN PANEL / Front Panel	ARKA PANEL / Back Cover
En/Width	180 mm / 18 cm	140 mm / 14 cm
Boy/Lenght	350 mm / 35 cm	310 mm / 31 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-6000 - B3

	ÖN PANEL / Front Panel	ARKA PANEL / Back Cover
En/Width	180 mm / 18 cm	140 mm / 14 cm
Boy/Lenght	350 mm / 35 cm	310 mm / 31 cm
Derinlik/Depth		35 mm / 3,5 cm

ASB-800 B1



Standart Büküm

U Büküm

ASB-800 B1

Standart Büküm

U Büküm

ÖZELLİKLERİ FEATURES المواصفات

Panel: 1.20 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Aşırı Yük, Acil Aydınlatma, Alarm, Diafon, Fan, Intercom, Logo-Reklam Uygulaması, Buzzer Sistemi

Panel: 1.20 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Overload, Emergency Lighting, Alarm, Entryphone, Fan, Intercom, Logo, Buzzer System

الباتل : ١,٢٠ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – حبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص بواسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، حمل زائد، إضاءة طوارئ، جرس، إنترفون، مروحة، انتركوم، لوغو

Özel Grafik Uygulaması

Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

GÜVENLİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Security Systems

أنظمة مرور

GÜVENLİ GEÇİŞ SİSTEMLERİ / SECURITY SYSTEMS

MANYETİK OKUYUCU - KARTLI GEÇİŞ MODÜLLÜ
Access Card System
نظام أكسس كارد

VATMAN ANAHTARLI
Switchkey
مفتاح سويتش

AKBİL MODÜLLÜ
Akbil Key
مفتاح أكبيل

LCD

BRAILLE ALPHABET

TPE PATENT

TACH MICRO SWITCH BUTTON

PRINTING GUARANTEE 5.000.000 BASIM GARANTİSİ

8 DİSPLAY

EN 81-20 81-28

ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

Panel: 0.80 304 Paslanmaz
Krom Nikel Çelik
Sinyalizasyon: 12V./24V.
Işıklandırma: Led, Ledbar
Dijital Gösterge: 7 Segment
Tek ve Çift Haneli Gösterge
Buton: Yüksek Algı
Kesim: Lazer Kesim
Özel Fonksiyonlar: 38mm Led Display, Yön Oku, Servis Dışı, Meşgul, Buzzer Sistemi

Panel: 0.80 304 Stainless
Chrome Nickel Steel
Signalization: 12V | 24V
Illumination: LED, LED Bar
Digital Display: 7 Segment
Single and Dual Digit Display
Button: High Sensitivity
Cutting: Laser Cutting
Special Features: 38 mm LED Display, Direction Arrow, Out of Service, Busy, Buzzer System,

البانل : ٠.٨ ملم ٣٠٤ ستانلس ستيل.
التيار : ١٢ فولت و ٢٤ فولت.
الإضاءة : ليد – جبال ليد
الشاشة : ٧ سيجمنت
الأزرار: حساسية عالية
القص واسطة الليزر
مواصفات خاصة : ٣٨ ملم شاشة ليد، مؤشرالحركة، خارج الخدمة، مشغول

MANYETİK OKUYUCU - KARTLI GEÇİŞ MODÜLLÜ - KASALI
Access Card System With Box
نظام أكسس كارد مع بوكس

AKBİL KİTİ - KASALI
Akbil Key With Box
مفتاح أكبيل مع بوكس



ŞİFRE KİTİ TUŞLU - KASALI
Keypad Password With Box
جهاز باسوورد مع بوكس

Özel Grafik Uygulaması
Private Graphical Application

RENK / COLOR / اللون

HAZIR TESİSAT KABİN / PRE-WIRING SERIAL COMMUNICATION



ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

- Kabin göstergeleri ve butonları ile CAN BUS protokolü aracılığı ile haberleşme sağlanır.
- 16 durağa kadar çalışır.
- Mevcut kartın üzerindeki dahili Buzzer ile butona basıldığında sesli uyarı verir.
- Kolay kablolama imkanı sağlanır.
- Farklı kumanda kartları kullanılan sistemler için uyumludur.
- Hazır tesisatı sayesinde tak-çalıştır bağlantı.
- Kolay kurulumu ile işçilik ve zamandan tasarruf.
- Önceden hazırlanmış ve test edilmiş kablolar.
- Kablo karmaşasına son veren hatasız bağlantı.

- It can communicate with indicator of cabin and buttons by using CAN BUS protocol.
- The number of building floor can be up to 16.
- It can press on inside Buzzer button to give waring sound by the used card.
- It's easy toconnect
- It's compitable with the systems that are used different controlcards.
- Because of the factory preparations, plug in andoperate directly.
- Because of the easy installation you save effort and time.
- Previously prepared and tested cables.
- Flawless connection that put an end to cable Chaos

- بالإمكان التواصل مع مؤشرات عوض الطوابق والأزرار من خلال بروتوكول CAN BUS
- يمكنه دعم حتى ال ١٦ طابق.
- مخرج لإشارات خارج الخدمة، مشغول ، السهم الأسفل والسهم الأعلى.
- يمكن اطلاق تحذير صوتي من خلال الضغط على الزر الداخلي لبطاقة الموجودة.
- سهل التوصيل.
- متوافق مع العديد من الأنظمة المستخدمة في العديد من لوحات التحكم.
- بفضل نظام التوصيل السهل لا يلزمك إلا وصل الطلب وبعدها يعمل مباشرة.
- بفضل نظام التوصيل السهل ستختصر الكثير من الوقت والجهد.
- نستخدم كابلات مجهزة ومفحوصة سابقا



HAZIR TESİSAT KABİN

Pre-Wiring Serial Communication

نظام التوصيل السريع

ASB-CAN BUS SERİSİ - SERIES

HAZIR TESİSAT KAT / PRE-WIRING SERIAL COMMUNICATION



ÖZELLİKLERİ
FEATURES
المواصفات

- Kat göstergeleri ve butonları ile CAN BUS protokolü aracılığı ile haberleşme sağlanır.
- 16 durağa kadar çalışır.
- Mevcut kartın üzerindeki dahili Buzzer ile butona basıldığında sesli uyarı verir.
- Kolay kablolama imkanı sağlanır.
- Farklı kumanda kartları kullanılan sistemler için uyumludur.
- Hazır tesisatı sayesinde tak-çalıştır bağlantı.
- Kolay kurulumu ile işçilik ve zamandan tasarruf.
- Önceden hazırlanmış ve test edilmiş kablolar.
- Kablo karmaşasına son veren hatasız bağlantı.

- It can communicate with indicator of floor and buttons by using CAN BUS protocol.
- The number of building floor can be up to 16.
- It can press on inside Buzzer button to give waring sound by the used card.
- It's easy toconnect
- It's compitable with the systems that are used different controlcards.
- Because of the factory preparations, plug in andoperate directly.
- Because of the easy installation you save effort and time.
- Previously prepared and tested cables.
- Flawless connection that put an end to cable Chaos

- بالإمكان التواصل مع مؤشرات عرض الطوابق والأزرار من خلال بروتوكول CAN BUS
- يمكنه دعم حتى ال ١٦ طابق.
- مخارج لإشارات خارج الخدمة، مشغول ، السهم الأسفل والسهم الأعلى.
- يمكن اطلاق تحذير صوتي من خلال الضغط على الزر الداخلي لبطاقة الموجودة.
- سهل التوصيل.
- متوافق مع العديد من الأنظمة المستخدمة في العديد من لوحات التحكم.
- بفضل نظام التوصيل السهل لا يؤمك إلا وصل الطلب وبعدها يعمل مباشرة.
- بفضل نظام التوصيل السهل ستختصر الكثير من الوقت والجهد.
- نستخدم كابلات مجهزة ومفحوصة سابقا

ASBCELL

ANA MODÜL
Main Module
الوحدة الرئيسية



KABİN İÇİ MODÜL
Elevator Car Interior Unite
الوحدة الداخلية في عربة المصعد



ACİL DURUM İNTERCOM
Emergency Intercom
إنتركوم وضع الطوارئ

ANTEN
Antenna
الهوائي

ACİL DURUM

Intercom
Intercom
انتركوم

İtfaiyeci Yangın Anahtarı
Fireman Key
مفتاح فوج الإطفاء

Sesli Anons Sistemi
Voice Announcement System
(الناطق الصوتي) - نظام الرسائل الصوتية



TFT - LCD ve DOT MATRIX EKRANLAR

TFT - LCD & Dot Matrix Displays

شاشات إل سي دي و دوت ماتركس و تي اف تي

TFT LCD - GRAFİK LCD - ALFANÜMERİK LCD - DOT MATRIX

TFT Multimeyda Sürücü
TF LCD Display
TFT شاشة

15.6"

10"

7"

Grafik LCD
Graphic LCD
جرافيك إل سي دي

Grafik LCD
Graphic LCD
جرافيك إل سي دي

Alfanümerik LCD
Alphanumeric LCD
ألفانيومريك إل سي دي

Dot Matrix Kabin
Dot Matrix For Cabin
دوت ماتركس للكبائن



Dot Matrix Kat
Lop Dot Matrix
دوت ماتركس خارجية



YEDEK PARÇALAR

Spare Parts

قطع غيار

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

Yuvarlak Buton
Circular Button
زر دائري

Elips Buton
Ellipse Button
زر بيضوي

Kare Buton
Square Button
زر مربع

Üst Dijital Gösterge
Upper Digital Indicator
مؤشر علوي



Micro Switch
Micro Switch
مآكرو سويتش

Tach Switch
Tach Switch
تاش سويتش

Buzzer Kart
Buzzer Card
كارت البازر

Tach Switch
Tach Switch
تاش سويتش

Tach Switch
Tach Switch
تاش سويتش

SMD

Fan Kartı
Fan Card
كارت مروحة

Kat Işıklı Dijital Gösterge
LOP Display Card
كارت شاشة الطلبات الخارجية

Yön Oku Göstergeleri
Arrows Indicator
مبينات الأسهم

Yön Oku Göstergeleri
Arrows Indicator
مبينات الأسهم



Diafon Kartı
Entryphone Card
كارت إنترفون

Kat Dijital Gösterge
LOP Display
شاشة الطلبات الخارجية

Kat Dijital Gösterge
LOP Display
شاشة الطلبات الخارجية

Logo Uygulamalı Kat Dijitalı
LOP Display With Logo
شاشة الطلبات الخارجية مع لوغو

Kabin Işık İşlemci Kartı
Cabin Light Processor Card
كارت إضاءة الكابين

Acil Aydınlatmalı Intercom Kartı
Intercome Card With Emergency Lighting Card
كارت إنتركوم مع كارت إضاءة طوارئ

Kabin Dijital Gösterge
Digital Cabin Display
مبينات ديجيتال للكبائن



Işıklı Logo Kart
Back Light
باك لايت

Intercom Kartı
Intercom Card
كارت انتركوم

Acil Aydınlatmalı Kartı
Emergency Lighting Card
كارت إضاءة الطوارئ



Gong Kart
Gong Card
جونج كارت

ARGE / R&D / قسم البحث والتطوير








KALIPHANE / DIES AND MOLDS DEPT /قسم صناعة القوالب





SAC İŞLEME MERKEZİ / STAINLESS STEEL & METAL FORMING DEPT / قسم قص وتشكيل الصاج





PLASTİK PLEKSİ & ENJEKSİYON HATTI / PLASTIC AND INJECTION DEPT / قسم الميكا و حقن البلاستيك



ELEKTRONİK DİZGİ HATTI / SMT LINE / قسم طباعة اللوحات الالكترونية









KABLO GRUPLAMA / CABLES PREPARING DEPT / قسم تجهيز الكابلات

MONTAJ / ASSEMBLY / قسم التركيب والتجميع



KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL / قسم رقابة الجودة



PAKETLEME & SEVKİYAT / PACKAGING & LOGISTICS / التغليف والشحن



DEKORATİF PASLANMAZLAR / TYPE OF DECORATIVES STAINLESS / قسم الاستانلس الستيل المزخرف

D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06

D-07



D-08



D-09



D-10



D-11



D-12

D-13

D-14

D-15

D-16



D-17

D-18



D-19



D-20

D-21



D-22



D-23



D-24



D-25

D-26



D-27



D-28



D-29



D-30



ASBUTON®

Asbuton Asansör ve Taşıma Sist. Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Asbuton Asansör ve Taşıma Sist. Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10646 Sk. No: 9
(Büsan Özel Organize Sanayi 6. Sk.) Karatay / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 332 342 53 01 (pbx) Fax: +90 332 342 53 06
info@asbuton.com.tr